

Dispositivo di aspirazione sottovuoto ECG

handy vaq

La compatta soluzione all-in-one

INNO-
VAZIONE



10

poli

Figura 1:1

eccellente
rapporto
qualità/
prezzo

adatto per l'uso
mobile e
stazionario

facilità d'uso e
pulizia

compatto e
semplice alla
manutenzione

ottime proprietà
di derivazione

handy vaq ha convinto nei test pratici:

» Forte potere aspirante, anche nelle persone pelose. Ottima qualità ECG, notevole facilità d'uso, silenzioso. Un apparecchio che convince su tutta la linea!"

I piccoli punti di forza del dispositivo di aspirazione sottovuoto ECG


Nonostante la sua compattezza, l'**handy vaq** offre una convincente gamma di funzioni. Il pratico dispositivo di aspirazione è semplice e confortevole e viene comandato con appena tre tasti. La potenza aspirante si lascia regolare in cinque stadi.

I diversi supporti assicurano all'**handy vaq** un'ampia gamma di applicazioni. La funzione di soffiatura permette di detergerla facilmente.

handyvaq

Semplice. Piccolo. Potente.

L'*handy vaq* è probabilmente il più piccolo dispositivo di aspirazione sottovuoto ECG presente sul mercato. La potente e silenziosa pompa esente da manutenzione è integrata direttamente nella compatta scatola di controllo. Gli inserti laterali antiscivolo permettono di maneggiare in modo sicuro questo leggero apparecchio.




La riduzione a pochi componenti permette di mantenere facilmente l'*handy vaq*. All'occorrenza, i robusti componenti a innesto si lasciano sostituire facilmente e a basso prezzo. La flessibile soluzione all-in-one dell'*handy vaq* facilita il lavoro e convince per via del suo eccezionale rapporto prezzo/prestazione.

handy vaq convince per via delle sue impareggiabili caratteristiche



Compatta soluzione all-in-one
handy vaq è grande un palmo. La potente e silenziosa pompa è integrata nella compatta scatola antiscivolo.



Notevole facilità d'uso
L'apparecchio viene azionato con appena tre tasti. I LED indicano lo stato. La potenza della pressione negativa può essere variata in cinque stadi da 100 a 250 mbar.



Eccellente qualità del segnale
handy vaq fornisce segnali di perfetta qualità per 10 linee.



Semplicemente igienico
handy vaq dispone di una funzione di soffiatura che serve a eliminare le impurità e l'umidità.



Impiego universale
handy vaq si lascia impiegare in modo flessibile.



Linee degli elettrodi
Le linee conduttrici sono dotate di elettrodi ad argento/argento cloruro con ventose in silicone morbido.



Facilità di manutenzione
I pochi componenti con collegamenti a spine esenti da manutenzione permettono di avere un servizio semplice e a basso costo. I cavi dei pazienti sono intercambiabili.



Manuale completo
Il dispositivo di aspirazione *handy vaq* viene fornito con un manuale completo contenente istruzioni d'uso, informazioni di sicurezza e suggerimenti pratici.

Dati tecnici



Modulo *handy vaq*

Misure	78 × 117 × 27 mm (senza linee)
Peso	950 g, con linea conduttrice
Alimentazione elettrica	GlobTek.GTM96180-1507-2.0-T3 alimentatore (100-240, VAC, 15W)
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente	10 – 40 °C
Umidità relativa dell'aria	20 – 75 % (non condensante)
Pressione aria	700 – 1.050 mbar
Depressione	max. 250 mbar
Volume	Flusso massimo 2,6 l/min
Attacco ECG	a 15 poli D-Sub, lunghezza 2 m



Prodotto in
Germania

Pat. No. 2736408

Linee dei pazienti

Parete toracica 6 pz.	1,1 m (linea conduttrice lunga)
Estremità 4 pz.	1,3 m (linea conduttrice lunga)
Elettrodi	Ag/AgCl, materiale delle ventose: silicone

Standard di sicurezza

Standard di sicurezza	IEC/EN 60601-1
CEM	IEC/EN 60601-1-2
Classificazione	Classe I conformemente alla regolamento 2017/745/UE
Protezione	Questo apparecchio non è progettato per l'uso all'aperto (IPX0)

Volume di consegna

Standard	Unità di comando/aspirazione, cavo di collegamento lungo 2 m (USB/D-Sub a 15 poli), cavo paziente decuplo (lunghezza standard 1,1-1,3 m), adattatore di presa, distanziali per cavi, strumenti di estrazione
----------	--

mbnet
engineering

mbnet Engineering GmbH

Kirschauer Str. 37a

02681 Callenberg

Germania

Tel. +49 35 92 34 83 0

verkauf@mbnet.de

www.mbnet.de